



DiskStation DS214play

Synology® DiskStation DS214play 為一 2 顆硬碟 NAS，以打造旗艦版媒體影音中心為設計理念。DS214play 具有最佳的多媒體處理效能，旨在達到對高品質相片、音樂及影像串流日益增長的需求，同時確保 NAS 其他效能能完美呈現。

優勢

- 1080p 高畫質影像轉碼
- 搭載浮點運算技術的雙核心 CPU
- 每秒 111 MB 以上的讀取速度、每秒 101 MB 以上的寫入速度¹
- 支援 USB 3.0 超高速傳輸
- 具備 DLNA® 媒體伺服器功能
- 熱插拔及免用螺絲的硬碟托盤設計
- 作業系統為 Synology DiskStation Manager (DSM)

旗艦影音娛樂中心

Synology DS214play 的媒體伺服器功能，是專門為想在 NAS 裝置上享受極致影音樂趣的使用者所打造。DS214play 配備雙核心 CPU 及 1GB 記憶體，與現今頂級消費性 NAS 產品的規格並駕齊驅。在 Windows® 環境下，設定為 RAID 1 的 DS214play 可提供平均每秒 101MB 以上的寫入速度及每秒 111MB 以上的讀取速度。內建浮點運算技術不僅可增強 CPU 的整體效能，同時也加速照片縮圖的處理速度，提供您在 DS214play 煥然一新的照片瀏覽體驗。DS214play 搭載了硬體加速轉碼引擎，可提供動態 1080p 高畫質影像轉碼功能。現在，使用者可依需求，享受唯有 DS214play 才能提供的高品質影像轉碼服務。

個人多媒體影音庫

DS214play 可讓您輕鬆管理多媒體內容，在 Windows、Mac® 及 Linux® 平台上分享檔案。Photo Station 符合直覺的設計，讓您能輕而易舉地將相片依照自訂的類別、智慧型相簿及網誌文章進行分類整理，彈指間將檔案連結分享至 Facebook、Twitter、Plurk 及 Picasa 等社群網站。Audio Station 內建有歌詞外掛及網路電台功能，支援 DLNA、AirPlay® 及藍牙喇叭，可呈現較佳的播放音質。Video Station 可讓您線上觀賞電影及電視影集，或是搭配 DVB-T/DVB-S 電視棒來錄製喜愛的電視節目。

多功能儲存伺服器

DS214play 全面整合了外接儲存功能，機身後方具備超高速雙 USB 3.0 及單一 eSATA 傳輸介面、前方有 SD 卡及 USB 2.0 介面各一，同時配備 Copy 按鈕，讓您瞬間將 SD/USB 裝置上的資料複製到 DS214play。DS214play 的設計以安全性及便利性為考量，採用新穎的免用工具硬碟托盤，讓您不需螺絲和螺絲起子就能輕鬆固定 3.5 吋硬碟。DS214play 同時支援熱插拔硬碟托盤，以確保硬碟更換更為快速、無風險。



無線串流多媒體影音

DS214play 將客廳打造成多媒體娛樂中心。

隨時隨地唾手可得

Synology 提供行動應用程式，讓您隨處都能享受多媒體影音庫的多樣性，在家也能存取收藏在 DS214play 上的私人相簿、音樂及影片。DS photo+、DS audio 及 DS video 適用於 iOS 和 Android™ 平台及 Windows Phone，任憑您以指尖穿梭在 Photo Station、Audio Station 及 Video Station 富藏的無垠娛樂之中。此外，DS download 可讓您遠端管理及監督下載任務，DS file 則能讓您在需要的時候存取 DS214play 的檔案內容。

具 DLNA 功能的媒體伺服器

DS214play 作為具 DLNA 功能的 DMS (數位媒體伺服器，Digital Media Server)，同時也擁有整合數位多媒體內容進行遠端播放的能力。DS214play 無需任何預先設置，只要連接至無線路由器，便能串流音樂、相片及影片至 DLNA 相容的裝置，使用者可透過大螢幕或音質佳的喇叭欣賞個人收藏。Synology 甚至可以讓使用者透過 DS audio 來瀏覽選擇 DiskStation 的影音內容，指定相同區域網路內的 DLNA 播放器進行播放。

簡易的安裝及管理方式

此過程結合了快速入門 widget，使用者在導覽 DSM 作業系統的同時，還可立即操作設定完成的 DSM。對於不熟悉複雜的路由器設置方式、也無暇仔細研究的使用者而言，Synology EZ-Internet 設定精靈簡化了設定程式，方便讓網際網路上的使用者存取 Synology DS214play。EZ-Internet 設定精靈會引導您完成所有網路設定，包含防火牆設定、連接埠轉送、PPPoE 設定及 DDNS 註冊。DSM 網頁介面提供的多工處理功能可讓使用者在瀏覽器的單一頁面中執行多個應用程式，也可以立即切換至各個應用程式。Synology Hybrid RAID 在確保儲存空間安全無虞且提供資料備援機制的同時，還能讓您的硬碟發揮最大使用率。



隨時唾手可得

透過 Synology 行動應用程式隨處存取 DiskStation。

作業系統為 Synology DiskStation Manager (DSM)

Synology DiskStation Manager (DSM) 為一提供私有雲服務的網頁介面作業系統，其設計可讓您的日常生活變得更加簡便。

內建的套件中心可讓您下載並安裝為您的需求特別打造的套件。這一切只要輕鬆點按滑鼠按鈕即可達成。


操作簡易的介面大幅降低了學習的門檻，讓您能輕鬆上手，完成儲存空間容量的設定步驟。您不僅擁有專屬的個人雲端空間，還能隨處存取資料。Synology DSM 可協助您將工作生產力最大化，不費吹灰之力發揮數位資產的最大效益。

節能、低溫且無聲的設計

Synology DS214play 的設計皆以節能為考量。本產品不僅提供較大型的風扇及智慧型空氣對流設計，可讓系統全年保持低溫運作，噪音消除機制也能讓它比 PC 電腦更為安靜。硬碟休眠機制更可進一步減少耗電量及操作成本。

所有的 Synology 產品都是使用符合 RoHS 標準的組件所製造，包裝也是採用回收材料。對同樣身為世界公民的 Synology 而言，持續開發出更好的方法讓產品對環境衝擊降到最低是我們重要的企業使命之一。

連接埠與按鈕



- 1 LED 指示燈
- 2 SD 卡插槽
- 3 USB 2.0 埠
- 4 Copy 按鈕
- 5 電源按鈕
- 6 風扇
- 7 RESET 按鈕
- 8 USB 3.0 埠
- 9 Kensington 安全槽孔
- 10 LAN 埠
- 11 eSATA 埠
- 12 電源埠

產品規格

硬體規格

CPU	Intel Atom 雙核心 1.6GHz
硬體轉碼引擎	有 (硬體轉碼影像轉碼器：H.264 (AVC)、MPEG-4 Part 2、MPEG-2、VC-1)
記憶體大小	DDR3 1GB
內部硬碟/SSD	3.5 吋或 2.5 吋 SATA(II) X 2 (不包含硬碟)
最大內部儲存容量	8TB (2 X 4TB 硬碟) (實際最大內部儲存容量在不同儲存空間類型下會有所不同)
熱插拔硬碟	有
外接硬碟介面	USB 3.0 埠 X 2、USB 2.0 埠 X 1、SD 卡插槽 X 1、eSATA 埠 X 1
大小 (高x寬x長)	165mm X 108mm X 233.2mm
重量	1.27kg
LAN	Gigabit X 1
無線網卡支援	有 (不含無線網卡)
網路喚醒 (Wake on LAN/WAN)	有
定時開/關機	有
AC 輸入電壓	100V ~ 240V
電流頻率	50Hz ~ 60Hz · 單頻
作業溫度	5°C ~ 35°C (40°F ~ 95°F)
儲存溫度	-10°C ~ 70°C (15°F ~ 155°F)
相對濕度	5% ~ 95%RH

DSM 規格

網路通訊協定	CIFS、AFP、NFS、FTP、WebDAV、CalDAV、iSCSI、Telnet、SSH、SNMP、VPN (PPTP、OpenVPN™、L2TP)
檔案系統	內部硬碟：EXT4 外接硬碟：EXT3、EXT4、FAT、NTFS、HFS+ (唯讀)
儲存空間管理	最大檔案系統容量：16TB；最大內部儲存空間數量：256；最大 iSCSI Target 數：10；最大 iSCSI LUN 數：10；RAID 支援類型：Basic、JBOD、RAID 0、RAID 1、Synology Hybrid RAID
檔案分享	最大使用者帳號數：2048；最大群組數：256；最大共用資料夾數：256；最大共同連線數 (CIFS/AFP/FTP)：256
權限管理	Windows 存取控制清單 (ACL)
目錄服務	Windows ADS 網域整合、LDAP 整合
安全性	FTP 含 SSL/TLS、自動封鎖可疑 IP、防火牆、加密的 Rsync 網路備份、HTTPS 安全連線
設定工具	Synology Web Assistant、Synology Assistant、Synology Data Replicator、Cloud Station
支援用戶端	Windows XP 以上、Mac OS X™ 10.5 以上、Ubuntu 9.04 以上
支援的瀏覽器	Chrome、Internet Explorer®：8、9、Firefox®、Safari® (Mac)：5
語言	English、Deutsch、Français、Italiano、Español、Dansk、Norsk、Svensk、Nederlands、Русский、Polski、Magyar、Português do Brasil、Português Europeu、Türkçe、Česky、日本語、한국어、繁體中文、简体中文

應用程式

File Station	虛擬硬碟、遠端資料夾
備份方案	網路備份、本地備份、個人電腦備份 (Windows : Synology Data Replicator ; Mac : Apple® Time Machine® 備份應用程式)、共用資料夾同步 (最大備份數) : 4、設定備份
郵件伺服器	支援的郵件伺服器協定 : POP3、SMTP、IMAP
FTP 伺服器	頻寬控制、被動 FTP 埠範圍設定、匿名 FTP、傳輸日誌
Web Station	虛擬主機 (支援架設多達 30 個網站)、PHP/MySQL*、協力廠商應用程式支援
印表機伺服器	最大印表機數 : 2 ; 列印協定 : LPR、CIFS、IPP、iOS 列印、Google Cloud Print™、多功能印表機伺服器 (僅 Windows PC 支援多功能印表機伺服器)
iOS 及 Android 應用程式	DS audio、DS cam、DS cloud、DS download、DS file、DS finder、DS photo+、DS video
Windows Phone 應用程式	DS audio、DS file、DS finder、DS photo+、DS video

附加套件

Video Station	硬體轉碼 : 最高可達 1080p、硬體轉碼影像轉碼器 : H.264 (AVC)、MPEG-4 Part 2、MPEG-2、VC-1
Surveillance Station	預設攝影機支援數 : 1 ; 最大攝影機支援數 (須安裝攝影機授權) : 8 (預設即有一個免費授權可安裝 1 支網路攝影機。如欲安裝更多攝影機, 可另外選購攝影機授權。)
Directory Server	LDAP Directory Server、備份並回復 LDAP 資料庫
VPN Server	最大連線數 : 15 ; VPN 方式 : PPTP、OpenVPN、L2TP
DHCP Server	不同網路介面上的獨立 DHCP Server、支援多重網路、地址保留
Syslog Server	SSL 連線、登錄檔輪替 (6 個月、1 年、2 年、3 年)、電子郵件通知
Mail Station	郵件伺服器的 Webmail 介面、從多個 POP3 信箱接收郵件、可自訂的 SMTP 伺服器伺服器
Antivirus Essential	完整系統掃描、排程掃描、自訂白名單、自動更新病毒定義
Time Backup	最大任務數 : 4 ; 保留檔案多重版本、立即回復檔案
Cloud Station	最大同時檔案傳輸數量 : 256 ; 保留過往及刪除的檔案版本
DLNA/UPnP* 多媒體伺服器	DLNA 認證、支援 PS3®/Xbox 360®
Download Station	支援的下載協定 : BT/HTTP/FTP/NZB/eMule 最大同時下載任務數 : 50
其他套件	Photo Station、Audio Station、Video Station、iTunes® Server、協力廠商套件

環境與包裝

環境	符合 RoHS 標準
包裝內容物	DS214play 主機、歡迎函、組裝零件包、電源線、變壓器、RJ-45 網路線
選購配件	遙控器、攝影機授權
產品保固	2 年

*產品規格如有變更恕不另行通知。所有資訊以官方網站公告為準。

1. 效能數值會因作業環境而有所不同。Synology 致力於不斷提升產品效能。請參考 www.synology.com 以取得最新數值。

SYNOLOGY INC.

群暉科技致力於整合最新科技並充分發揮其優勢，提供企業與家庭用戶可靠、經濟實惠的解決方案來集中資料儲存、簡化資料備份、跨平台分享和同步檔案，以及隨時隨地存取資料。群暉科技的目標是提供具前瞻性功能的产品與優質的客戶服務。

Copyright © 2013, Synology Inc. 保留一切權利。Synology 及其他群暉科技股份有限公司 (Synology Inc.) 所有產品之名稱，均為群暉科技股份有限公司所使用或註冊之商標或標章。本軟體產品所提及之產品及公司名稱可能為其他公司所有之商標。群暉科技可能隨時修改產品規格與說明，恕不另行通知。台灣印製

DS214play-2014-CHT-REV004

總公司

群暉科技股份有限公司
台北市大同區長安西路 106 號
3 樓之 3
電話 : +886 2 2552 1814
傳真 : +886 2 2552 1824

法國

39 rue Louis Blanc,
92400 Courbevoie
France
電話 : +33 147 176288

美洲地區

Synology America Corp.
13343 NE Bel-Red Road,
Bellevue, WA 98005
USA
電話 : +1 425 818 1587

英國

Synology UK Ltd.
Etheridge Avenue, Brinklow,
Milton Keynes, MK10 0BP
UK
電話 : +44 1908 587422

德國

Synology GmbH
Grafenberger Allee 125
40237 Düsseldorf
Germany
電話 : +49 211 9666 9666